

Nuotekų siurbliai

SEG40.12.2.1.50B

Sanistal artikulės	Aprašymas	Kaina be PVM
518030008	<p>Privačių namų, nedidelių ūkių ar kaimų nuotekų perpumpavimui. Puikiai tinka, kur reikia nedidelio našumo, tačiau ukšto slėgio. Puikus sprendimas slėginėms sistemoms.</p> <p>Našumas: debitas 18m³/h, slėgio aukštis 20m. Galingumas 1,8kW (P1). Kabelio ilgis 10m Nerūdijančio plieno apkaba "SmartTrim" darbaračio reguliavimo sistema Lengvai išardomas remontui ir valymui</p>	4095.00



SEG40.12.2.3.50B

Sanistal artikulės	Aprašymas	Kaina be PVM
180344123	<p>Privačių namų, nedidelių ūkių ar kaimų nuotekų perpumpavimui. Puikiai tinka, kur reikia nedidelio našumo, tačiau ukšto slėgio. Puikus sprendimas slėginėms sistemoms.</p> <p>Našumas: debitas 18m³/h, slėgio aukštis 20m. Galingumas 1,8kW (P1). Kabelio ilgis 10m Kompaktiška konstrukcija Lengvai išardomas remontui ir valymui "SmartTrim" darbaračio reguliavimo sistema Nerūdijančio plieno apkaba</p>	4095.00



M.12.3.4

Sanistal artikulės	Aprašymas	Kaina be PVM
518040005	<p>Nuotekų ar kanalizacijos vandens surinkimui bei perpumpavimui iš tualetų ar nuotekų vamzdinių, esančių žemiau nuotekų kolektoriaus lygio</p> <p>Debitas 39m³/h. Slėgio aukštis 7,7 m. Galia 1,6 Kw (P1). Talpa viso 100 l</p> <p>Viskas viename paruoštame įrengti agregate Nepraleidžia dujų ir kvapų Korozijai atsparus surinkimo bakas</p>	7370.00



DRENAŽAS

DW.50.08.1

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
518030035	<p>Panardinamas siurblys statyboms tinkantis siurbti nešvarų, turintį smėlio ar kitų abrazyvinių dalelių, vandenį.</p> <p>Našumas: debitas 32m³/h, slėgio aukštis 14m. Galingumas 1,3kW (P1)</p> <p>Naudojamos ypač atsparios dilimui medžiagos</p> <p>Paprasta montuoti</p> <p>Paprasta naudoti</p>	4032.00



UNILIFT AP12.40.08.A1

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180318100	<p>Nuotekom su plaušais ar kietomis detalėmis. Paskirtis: lietaus, paviršinio ar gruntinio vandens siurbimui, rūšių drenavimui.</p> <p>Našumas: debitas max 21m³/h, slėgio aukštis max 15m. Srieginės jungtys 1 1/2. Galingumas 1,3kW (P1)</p> <p>Kompaktiška konstrukcija</p> <p>Lengvai išardomas remontui ir valymui</p> <p>Žemas triukšmo lygis</p> <p>Visos detalės iš nerūdijančio plieno</p>	1814.00



UNILIFT KP 350-A-1

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180303100	<p>Šiek tiek užterštam vandeniui ar nuotekoms. Paskirtis: buitinių nuotekų, išskyrus tualetų nuotekas, paviršinio drenažinio vandens siurbimui.</p> <p>Našumas: debitas iki 14m³/h, slėgio aukštis 9 m. Galingumas 700W (P1). Srieginės jungtys 1 1/4</p> <p>Žemas triukšmo lygis</p> <p>Kokybiškos medžiagos</p> <p>Didelis našumas</p> <p>Kompaktiška konstrukcija</p> <p>Lengvai išardomas remontui ir valymui</p>	1193.00



UNILIFT KP 250-AV-1

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180302203	<p>Šiek tiek užterštam vandeniui ar nuotekoms. Paskirtis: buitinių nuotekų, išskyrus tualetų nuotekas, paviršinio drenažinio vandens siurbimui.</p> <p>Našumas: debitas iki 11,2m³/h, slėgio aukštis 7,5 m. Galingumas 480W (P1). Srieginės jungtys 1 1/4</p> <p>Žemas triukšmo lygis</p> <p>Kokybiškos medžiagos</p> <p>Didelis našumas</p> <p>Kompaktiška konstrukcija</p> <p>Lengvai išardomas remontui ir valymui</p>	971.00



UNILIFT KP 150-AV-1

Sanistål artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180301200	<p>Šiek tiek užterštam vandeniui ar nuotekoms. Paskirtis: buitinių nuotekų, išskyrus tualetų nuotekas, paviršinio drenažinio vandens siurbimui.</p> <p>Našumas: debitas iki 8,5m³/h, slėgio aukštis 5,5 m.</p> <p>Žemas triukšmo lygis Kokybiškos medžiagos Didelis našumas Kompaktiška konstrukcija Lengvai išardomas remontui ir valymui</p>	835.00



UNILIFT CC7-A1

Sanistål artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180306130	<p>Drenažui</p> <p>Vamzdžio pajungimas 3/4 - 1 - 1 1/4. Slėgio aukštis 4,5 m. Debitas 10m³/h. Galingumas 380W</p>	652.00



UNILIFT CC5-A1

Sanistål artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
618030004	<p>Drenažui</p> <p>Vamzdžio pajungimas 3/4 - 1 - 1 1/4. Slėgio aukštis 2,5 m. Debitas 6m³/h. Galingumas 250W</p>	562.00

Vandens tiekimas

SQE 2-70

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180242070	<p>Giluminiai siurbliai laistymui bei buitiniam vandeniui tiekti. Pastovaus vandens slėgio užtikrinimas nepriklausomai nuo sunaudojimo.</p> <p>Našumas: debitas 2m³/h, slėgio aukštis 71m. Minimalus gręžinio skersmuo Ø76mm. Kabelio ilgis 1,5 m. Srieginės jungtys 1 1/4. Galingumas 1,65kW (P1) Tolygus paleidimas. Apsauga nuo perkrovos Didelis našumas Apsauga nuo veleno pasislinkimo į viršų Galima jungti prie valdiklio CU300/CU301 Apsauga nuo sausosios eigos.</p>	2599.00



SQ 2-70

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180232070	<p>Giluminiai siurbliai laistymui bei buitiniam vandeniui tiekti. Pastovaus vandens slėgio užtikrinimas nepriklausomai nuo sunaudojimo.</p> <p>Našumas: debitas 2m³/h, slėgio aukštis 71m. Minimalus gręžinio skersmuo Ø76mm. Kabelio ilgis 1,5 m. Srieginės jungtys 1 1/4. Galingumas 1,5kW (P1) Apsauga nuo perkrovos Didelis našumas Tolygus paleidimas. Apsauga nuo sausosios eigos. Apsauga nuo veleno pasislinkimo į viršų</p>	2361.00



MQ 3-35

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180103300	<p>Buitinis slėgio didinimo įrenginys skirtas siurbti vandenį iš seklių šulinių, rezervuarų ar saugyklų. Kompaktiškas įrenginys reikalaujantis labai mažai vietos instaliavimui. Integruotas elektroninis valdymas.</p> <p>Našumas: debitas 3m³/h, slėgio aukštis 22m. Galingumas 850W (P1) Žemas triukšmo lygis Vidinis slėginis bakas Automatinis pakartotinis pasileidimas Viskas viename siurblyje Savisiurbis</p>	1367.00



JP5-VTS

Sanistal artikulas	Aprašymas	Kaina be PVM
180155010	<p>Buitinis slėgop kėlimo įrenginys skirtas siurbti vandenį iš seklių šulinių, rezervuarų ar saugyklų.</p> <p>Našumas: debitas 3m³/h, slėgio aukštis 22m. Galingumas 775W Viskas viename siurblyje Savisiurbis Atsparus korozijai Pats iš skysčio pašalina orą Reguliuojamas slėgis</p>	1097.00

